

Nouveautés produits

CE

Caramatic TwoControl – Affichage à distance et chauffage du détendeur

Qu'est-ce que le Caramatic TwoControl?

Le TwoControl est une unité d'information et de commande utilisé dans les campingcars et les caravanes. Grâce à ce dispositif, les campeurs peuvent surveiller non seulement la bouteille en service et la bouteille de réserve de l'installation de gaz mais également le chauffage du détendeur Ex-gel.

Où puis-je utiliser le Caramatic TwoControl?

Le système est adapté aux postes de détente, aux détendeurs de pression et aux vannes d'inversion de la série Caramatic :

• DriveTwo / ProTwo / SwitchTwo

Par ailleurs, le Caramatic TwoControl est compatible avec les postes de détente de couleur argent du fabricant Truma :

• DuoControl CS / DuoComfort

Quels sont les avantages ?

- Surveillance tout confort et en un coup d'œil de l'installation de gaz, sans devoir aller jusqu'au compartiment à bouteille de gaz
- · Savoir en permanence sur quelle bouteille de gaz le gaz est prélevé
- Commande du chauffage du détendeur via un simple bouton
- Indication de l'état de fonctionnement du chauffage du détendeur

Emballage libre-service


Caramatic TwoControl – Affichage à distance et chauffage du détendeur


Unité d'information et de commande avec émetteur pour 71 300 00 l'affichage à distance et chauffage du détendeur Ex-gel

Pièce de rechange

| Unité d'information et de commande, câble de connexion de 6 m | 71 391 20 |
|---|-----------|
| Cadre de recouvrement, coloris : anthracite | 71 391 00 |
| Emetteur pour l'affichage à distance, câble de connexion de 2 m | 71 390 00 |
| Chauffage du détendeur Ex-gel, câble de connexion de 2 m | 71 390 20 |
| | |

Exemples d'application:







Nouveautés produits



Caramatic TwoControl – Chauffage du détendeur

Qu'est-ce que le Caramatic TwoControl?

Le TwoControl est une unité d'information et de commande du chauffage du détendeur Ex-gel utilisé dans les camping-cars et les caravanes. Grâce à ce dispositif, les campeurs peuvent surveiller le chauffage du détendeur Ex-gel.

Où puis-je utiliser le Caramatic TwoControl?

Le système est adapté aux postes de détente, aux détendeurs de pression et aux vannes d'inversion de la série Caramatic :

- DriveOne
- · BasicOne avec dispositif d'essai

Par ailleurs, le Caramatic TwoControl est compatible avec le poste de détente de couleur argent du fabricant Truma :

MonoControl CS



- Surveillance tout confort et en un coup d'œil de l'installation de gaz, sans devoir aller jusqu'au compartiment à bouteille de gaz
- Commande du chauffage du détendeur via un simple bouton
- Indication de l'état de fonctionnement du chauffage du détendeur

Emballage libre-service

Caramatic TwoControl - Chauffage du détendeur

Unité d'information et de commande avec chauffage du détendeur Ex-gel 71 300 20

Pièce de rechange

Unité d'information et de commande, câble de connexion de 6 m

71 391 20
Cadre de recouvrement, coloris : anthracite
71 391 00
Chauffage du détendeur Ex-gel, câble de connexion de 2 m

71 390 20

Exemples d'application:

Caramatic DriveOne



Caramatic BasicOne avec dispositif d'essai

